

Wrocław, 11 sierpnia 2023 r.

GMINA WROCLAW

LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCLAWIU

ul. Kielczowska 43
51-315 Wrocław

tel. 71 798 67 41

szkola@lzn.pl

<http://lzn.pl/>

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na rzecz Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.
2. Szczegółowe parametry usługi zawarte są w **OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** - stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego Zaproszenia
3. Określenie przedmiotu zamówienia wg. Słownika CPV: 37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

II. Istotne zasady realizacji zamówienia

1. Zamówienie jest udzielane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych – jako że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto (art. 2, ust 1, pkt 1) ustawy PZP).
2. Ze strony Zamawiającego, osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawie niniejszej procedury jest **Lidia Paryż**.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Oferta może zostać podpisana podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub podpisem tradycyjnym.
5. Oferty należy złożyć w sekretariacie Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. Zamawiający uzna również za ważne, oferty sporządzone i podpisane w formie tradycyjnej, a następnie zeskanowane i przesłane jako załącznik do treści e-maila. W ten sposób sporządzone oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej zamawiającego: szkola@lzn.pl
6. Termin składania ofert przypada na dzień 17 sierpnia 2023 r.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu uznania oferty za ważną:
 - 1) Wypełniony i podpisany **FORMULARZ OFERTY** (bez dokonywania jakichkolwiek zmian) - **Załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania.
 - 2) Wypełnione i podpisane **OŚWIADCZENIE** (bez dokonywania jakichkolwiek zmian) - **Załącznik nr 3** do niniejszego Zapytania.
 - 3) **Pełnomocnictwa** do podpisania oferty i/lub umowy na wykonanie zamówienia publicznego o ile podpisywane będą one przez osoby niewymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane Wykonawcom pocztą elektroniczną (tym którzy złożą oferty).
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

III. Termin wykonania zamówienia

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do – 31 sierpnia 2023 r. – okres wakacyjny

IV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Opis sposobu oceny ofert zawarty jest w **FORMULARZU OFERTY** – stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

VI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa powinna być podpisana w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Osoby te powinny również posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert

VII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego

1. Wzór umowy, stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Zapytania.
2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego - postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

VIII. Pozostałe postanowienia

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia lub istotnymi zasadami realizacji zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

IX. Zasady odrzucenia ofert

1. **Oferty złożone w niniejszym postępowaniu zostaną odrzucone w następujących przypadkach:**
 - 1) Treść oferty nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i/lub istotnym zasadom realizacji zamówienia;
 - 2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 3) Zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie da się poprawić bez naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 - 4) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

X. Klauzula informacyjna dla wykonawców dotycząca ochrony danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje:

- 1) Administratorem Twoich danych są Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu, ul. Kielczowska 43, 51-315 Wrocław (dalej: **My**). Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail: szkola@lzn.pl
- 2) Dane kontaktowe do naszego **inspektora ochrony danych** to: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań, inspektor@coreconsulting.pl
- 3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku nawiązania współpracy również w celu realizacji umowy.
- 4) Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres działalności, numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, treść oferty Twojej firmy, w tym dane innych pracowników lub przedstawicieli Twojej firmy, które zdecydowałeś się tam zawrzeć.
- 5) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z regulacjami Prawa zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku zawarcia umowy podstawą prawną przetwarzania będzie właśnie konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- 6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 7) Dane przetwarzamy w czasie trwania postępowania przetargowego oraz przez okres kolejnych 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy, przez okres realizacji umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres kolejnych 5 lat (na potrzeby rozliczalności z organem nadzorczym) i przez okres przedawnienia roszczeń
- 8) Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
- 9) Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że podane przez Ciebie dane mogą być ujawnione:
 - a) Firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
 - b) Kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
 - c) Firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
 - d) Podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
 - e) Kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.
- 10) Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu, ul. Kielczowska 43, 51-315 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej elektronicznej skrzynki pocztowej: szkola@lzn.pl
- 11) Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:
 - a) wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
 - prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 - prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

- prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem, że nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wniesienie żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia nie będziemy udostępniać tych danych, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - b) wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
- 12) Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: szkola@lzn.pl lub listownie na adres: Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu, ul. Kielczowska 43, 51-315 Wrocław.
- 13) Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to **masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru** (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

****Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

DYREKTOR
Lotniczych Zakładów Naukowych

mgr Jolanta Mazarukiewicz-Kaczyńska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem jest:

- 1) Wykonanie dedykowanej podłogi sportowej z nawierzchni gumowej typu puzzle wraz z niezbędnymi obróbkami naprawczymi i wykończeniowymi natury budowlanej, pod funkcjonowanie sali do ćwiczeń siłowych w siedzibie Zamawiającego;
- 2) Dostawę, wniesienie, zmontowanie i ustawienie we wcześniej przygotowanej sali - sprzętu sportowego do wykonywania ćwiczeń siłowych:

1.	Zestaw hantli stalowych o wadze 2-20 kg ze stojakiem	Powinny posiadać: - Gryfik fi 28, - szerokość 150 mm, - pełne radełkowanie z powłoka chromowaną - Odważniki stalowe - malowane proszkowo - łączone na stałe za pomocą łączenia gwintowanego - skok wagi co 2 kg (do 20 kg) - 10 par Stojak na hantle: Wymiary: wysokość 1 m – 1,40 m długość – dowolna szerokość – 0,60 m - przyrząd jest wykonany z profili zamkniętych o grubości ścianki 3 mm - malowanie : lakier proszkowy, wypalany w temp. min. 200 °C - stojak zawiera podkładki	kpl.	1
2.	Zestaw Kettlebell (od 4 kg do 20 kg)	Powinny posiadać: - wykonanie z żeliwna - odważniki kulowe - ergonomiczną rękojeść - wymiar zależny od ciężaru - dużą wytrzymałość - znacznik określający informację o wadze - wagi 4 kg, 6 kg, 10 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg - po 1 szt z każdej wagi	kpl.	1
3.	Koło surowe żeliwne z uchwytem waga 2,5 kg	Powinno posiadać: - wykonanie z żeliwa z uchwytami - średnica fi 50, - malowane proszkowo, wypalane w temp. 200°C - dużą wytrzymałość - znacznik określający informację o wadze	Szt.	14
4.	Obciążenia gumowe typu BUMPER waga 5 kg	Powinny posiadać: - produkowane z dodatkiem specjalnej, twardej gumy - metalowa tulejka, której konstrukcja zapobiega obracaniu się tulejki na bumperze - Kolor czarny z nominalami - Waga 5 kg - Średnica otworu 51 mm - Średnica zewnętrzna 450 mm - Grubość 30 mm	Szt.	14

5.	Obciążenia gumowe typu BUMPER waga 10 kg	Powinny posiadać: - produkowane z dodatkiem specjalnej, twardej gumy - metalowa tulejka, której konstrukcja zapobiega obracaniu się tulejki na bumperze - Kolor czarny z nominalami - Waga 10 kg - Średnica otworu 51 mm - Średnica zewnętrzna 450 mm - Grubość 60 mm	Szt.	8
6.	Obciążenia gumowe typu BUMPER waga 15 kg	Powinny posiadać: - produkowane z dodatkiem specjalnej, twardej gumy - metalowa tulejka, której konstrukcja zapobiega obracaniu się tulejki na bumperze - Kolor czarny z nominalami - Waga 15 kg - Średnica otworu 51 mm - Średnica zewnętrzna 450 mm - Grubość 90 mm	Szt.	4
7.	Gryf Sztanga 20 kg	Powinna posiadać: - Długość: 2200 mm, - Łożysko igiełkowe – 6 szt. - Łożysko ślizgowe 4 szt. - Waga: 20 kg - czerniona, radełkowana - Tuleje obrotowe - Chwyt o średnicy 28 mm - Udźwig 250 kg - Wykonana ze stali sprężystej	Szt.	1
8.	Gryf Sztanga crosslifting 15 kg	Powinna posiadać: - Długość: 2200 mm - Łożysko igiełkowe – 6 szt. - Łożysko ślizgowe 4 szt. - Waga: 15 kg - Tuleje obrotowe - Chwyt o średnicy 28 mm - Udźwig 150 kg - Wykonana ze stali sprężystej - chromowanie	Szt.	1
9.	Sztanga gryf 10 kg	Powinna posiadać: - Długość: 1500 mm - Łożysko ślizgowe 4 szt. - Waga: 10 kg - Tuleje obrotowe 210 mm - Chwyt o średnicy 25 mm - Część chwytana 1000 mm - Udźwig 70 kg - Wykonana ze stali sprężystej - Chromowanie	Szt.	1

10.	Maszyna – urządzenie do ćwiczeń izolowanych różnych partii mięśniowych dwufunkcyjne na mm. czterogłowe ud i dwugłowe ud ze stosem model referencyjny: HES A54F	Powinna posiadać: - stabilną stalową konstrukcję - ściąganie ciężaru przy pomocy poziomych chwytów pomocniczych - konstrukcje o ergonomii dopasowanej do szerokiego zakresu wzrostu (150 – 205 cm) i zasięgu kończyn osób ćwiczących wykonane z kształowników o grubości ścianki minimum 3 mm - liny stalowe atestowane o odpowiedniej wytrzymałości mocowane cynkowanymi zaciskami pozwalającymi na ich ewentualną samodzielną wymianę po upływie gwarancji - elementy wyposażeniowe takie jak drążki i uchwyty montowane karabińczykami w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę i dobór ich rodzaju w zależności od rodzaju ćwiczenia - kółka linowe ze zbrojonego tworzywa o dobranych właściwościach ślizgowych nie niszczące linki - tapicerkę na płytach o odpowiedniej grubości i wytrzymałości z wielowarstwową gąbką, pokrytą wytrzymałym materiałem (skóra ekologiczna) - elementy konstrukcji przyrządów mocowane śrubami jakościowymi odpowiedniej klasy - przesuwki siedzeń wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję w przypadku ich zarysowania w trakcie użytkowania - stosowane odboje gumowe łatwe do samodzielną wymiany w przypadku zużycia po gwarancji - uchwyty i drążki w miejscach kontaktu z ciałem ćwiczącego pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, wykończone antypoślizgowo - odważniki stosów wykonane całkowicie ze stali, odporne na pękanie - płaskownik walcowany całkowicie frezowany - wykluczone odlewy żeliwne - konstrukcję zapewniającą w trakcie użytkowania dowolne i samodzielną konfigurację ich ilości i rodzaju, - prowadnice z prętów stalowych polerowane pokryte galwanicznie, mocowane w sposób zapewniający precyzyjne prowadzenie odważników stosów - malowanie wysokiej jakości lakierem proszkowym - punkty podparcia wszystkich przyrządów (tzw. stopki) jak również zakończenia (zaślepienia) kształownika ich podstawy wykonane ze stali gwarantujące ich trwałość i wieloletnią eksploatację - budowę i wykonanie gwarantujące możliwość ich użytkowania przez osoby o dużej wadze - świadectwo potwierdzające badania zgodności z normami określającymi warunki bezpieczeństwa przyrządów - Ilość stosów : 1 - min. waga stosu: 75 kg. Wymiary ok.: - wysokość: 1,75 m - długość: 2,10 m - szerokość: 1,00 m - kolor: do uzgodnienia	szt.	1
-----	--	---	------	---

11.	Maszyna – urządzenie do ćwiczeń izolowanych różnych partii mięśniowych tzw. przywodzicieli i odwodzicieli z ławeczką ze stosem model referencyjny HES A12F+A13F	Powinna posiadać: - stabilną stalową konstrukcję - regulację siedziska - konstrukcję o ergonomii dopasowanej do szerokiego zakresu wzrostu \150 – 205 cm\ i zasięgu kończyn osób ćwiczących wykonane z kształtowników o grubości ścianki minimum 3 mm - liny stalowe atestowane o odpowiedniej wytrzymałości mocowane cynkowanymi zaciskami pozwalającymi na ich ewentualną samodzielną wymianę po upływie gwarancji - elementy wyposażeniowe takie jak drążki i uchwyty montowane karabińczykami w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę i dobór ich rodzaju w zależności od rodzaju ćwiczenia - kółka linowe ze zbrojonego tworzywa o dobranych właściwościach ślizgowych nie niszczące linki - tapicerkę na płytach o odpowiedniej grubości i wytrzymałości z wielowarstwową gąbką, pokrytą wytrzymałym materiałem (skóra ekologiczna) - elementy konstrukcji przyrządów mocowane śrubami jakościowymi odpowiedniej klasy - przesuwki siedzeń wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję w przypadku ich zarysowania w trakcie użytkowania - stosowane odboje gumowe łatwe do samodzielnej wymiany w przypadku zużycia po gwarancji - uchwyty i drążki w miejscach kontaktu z ciałem ćwiczącego pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, wykończone antypoślizgowo - odważniki stosów wykonane całkowicie ze stali, odporne na pękanie \płaskownik walcowany całkowicie frezowany - wykluczone odlewy żeliwne\ - konstrukcję zapewniającą w trakcie użytkowania dowolne i samodzielną konfigurację ich ilości i rodzaju, możliwość zwiększenia stosu do 200 kg - prowadnice z prętów stalowych polerowane pokryte galwanicznie, mocowane w sposób zapewniający precyzyjne prowadzenie odważników stosów - malowanie wysokiej jakości lakierem proszkowym - punkty podparcia wszystkich przyrządów \tzw. stopki\ jak również zakończenia \zaślepienia\ kształtownika ich podstawy wykonane ze stali gwarantujące ich trwałość i wieloletnią eksploatację - budowę i wykonanie gwarantujące możliwość ich użytkowania przez osoby o dużej wadze - świadectwo potwierdzające badania zgodności z normami określającymi warunki bezpieczeństwa przyrządów - Ilość stosów : 1 - min. waga stosu: 90 kg. Wymiary ok.: - wysokość: 1,60 – 1,70 m - długość: 1,70 – 1,75 m - szerokość: 1,60 - 1,65 m - kolor: do uzgodnienia	szt.	1
-----	---	--	------	---

12.	Maszyna-urządzenie do ćwiczenia izolowanego mięśni klatki piersiowej i obręczy barkowej ze stosem model referencyjny HES A5A+A5B	Powinna posiadać: - stabilną stalową konstrukcję - konstrukcje o ergonomii dopasowanej do szerokiego zakresu wzrostu \150 – 205 cm\ i zasięgu kończyn osób ćwiczących wykonane z kształowników o grubości ścianki minimum 3 mm - liny stalowe atestowane o odpowiedniej wytrzymałości mocowane cynkowanymi zaciskami pozwalającymi na ich ewentualną samodzielną wymianę po upływie gwarancji - elementy wyposażeniowe takie jak drążki i uchwyty montowane karabińczykami w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę i dobór ich rodzaju w zależności od rodzaju ćwiczenia - kółka linowe ze zbrojonego tworzywa o dobranych właściwościach ślizgowych nie niszczące linki - tapicerkę na płytach o odpowiedniej grubości i wytrzymałości z wielowarstwową gąbką, pokrytą wytrzymałym materiałem (skóra ekologiczna) - elementy konstrukcji przyrządów mocowane śrubami jakościowymi odpowiedniej klasy - przesuwki siedzeń wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję w przypadku ich zarysowania w trakcie użytkowania - stosowane odboje gumowe łatwe do samodzielnej wymiany w przypadku zużycia po gwarancji - uchwyty i drążki w miejscach kontaktu z ciałem ćwiczącego pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, wykończone antypoślizgowo - odważniki stosów wykonane całkowicie ze stali, odporne na pękanie - płaskownik walcowany całkowicie frezowany - wykluczone odlewy żeliwne\ - konstrukcję zapewniającą w trakcie użytkowania dowolne i samodzielną konfigurację ich ilości i rodzaju, możliwość zwiększenia stosu do 200 kg - prowadnice z prętów stalowych polerowane pokryte galwanicznie, mocowane w sposób zapewniający precyzyjne prowadzenie odważników stosów - malowanie wysokiej jakości lakierem proszkowym - punkty podparcia wszystkich przyrządów \tzw. stopki\ jak również zakończenia \zaślepienia\ kształownika ich podstawy wykonane ze stali gwarantujące ich trwałość i wieloletnią eksploatację - budowę i wykonanie gwarantujące możliwość ich użytkowania przez osoby o dużej wadze - świadectwo potwierdzające badania zgodności z normami określającymi warunki bezpieczeństwa przyrządów - ilość stosów : 1 - min. waga stosu: 95 kg. Wymiary ok.: - wysokość: 2,30 m - długość: 1,40 m - szerokość: 0,90 m - kolor: do uzgodnienia	szkl.	1
-----	--	---	-------	---

13.	Maszyna-urządzenie do ćwiczenia izolowanego mięśni najszerzych grzbietu tzw. wyciąg górny i dolny ze stosem model referencyjny HES A4F+A5F	Powinna posiadać: - stabilną stalową konstrukcję - konstrukcję o ergonomii dopasowanej do szerokiego zakresu wzrostu (150 – 205 cm) i zasięgu kończyn osób ćwiczących wykonane z kształowników o grubości ścianki minimum 3mm - liny stalowe atestowane o odpowiedniej wytrzymałości mocowane cynkowanymi zaciskami pozwalającymi na ich ewentualną samodzielną wymianę po upływie gwarancji - elementy wyposażeniowe takie jak drążki i uchwyty montowane karabińczykami w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę i dobór ich rodzaju w zależności od rodzaju ćwiczenia - kółka linowe ze zbrojonego tworzywa o dobranych właściwościach ślizgowych nie niszczące linki - tapicerkę na płytach o odpowiedniej grubości i wytrzymałości z wielowarstwową gąbką, pokrytą wytrzymałym materiałem (skóra ekologiczna) - elementy konstrukcji przyrządów mocowane śrubami jakościowymi odpowiedniej klasy - przesuwki siedzeń wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję w przypadku ich zarysowania w trakcie użytkowania - stosowane odboje gumowe łatwe do samodzielną wymiany w przypadku zużycia po gwarancji - uchwyty i drążki w miejscach kontaktu z ciałem ćwiczącego pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, wykończone antypoślizgowo - odważniki stosów wykonane całkowicie ze stali, odporne na pękanie - płaskownik walcowany całkowicie frezowany - wykluczone odlewy żeliwne - konstrukcję zapewniającą w trakcie użytkowania dowolne i samodzielną konfigurację ich ilości i rodzaju, możliwość zwiększenia stosu do 200 kg - prowadnice z prętów stalowych polerowane pokryte galwanicznie, mocowane w sposób zapewniający precyzyjne prowadzenie odważników stosów - malowanie wysokiej jakości lakierem proszkowym - punkty podparcia wszystkich przyrządów (tzw. stopki) jak również zakończenia i zaślepienia kształownika ich podstawy wykonane ze stali gwarantujące ich trwałość i wieloletnią eksploatację - budowę i wykonanie gwarantujące możliwość ich użytkowania przez osoby o dużej wadze - świadectwo potwierdzające badania zgodności z normami określającymi warunki bezpieczeństwa przyrządów - Ilość stosów : 1 - min. waga stosu: 95 kg. Wymiary ok.: - wysokość: 1,90 m - długość: 2,30 m - szerokość: 0,80 m - kolor do uzgodnienia	szt.	1
14.	Half Rack	Powinna posiadać: - jedno stanowisko do pracy ze sztanga jedno stanowisko do pracy na drążku - Podwójne malowanie proszkowe, drążki pokryte powłoką antypoślizgowa - Cięte laserowo profile, otwory montażowe i otwory na uchwyty - miejsce na podciągnię i przysiad Wymiary ok.: - wysokość: 240 cm - długość: 180 cm - szerokość: 120 cm - kolor do uzgodnienia	szt.	1

15.	Ławka kulturowystyczna rozkładana wielofunkcyjna model referencyjny Hes L-11-F	Powinna posiadać: - konstrukcję metalową z dwoma niezależnymi elementami tapicerowanymi o różnych długościach - możliwości wykonywania ćwiczeń w poziomie, pionie oraz w skosie pod różnymi kątami - dwa niezależne elementy tapicerowane umożliwiające regulację zarówno siedziska jak i oparcia i ustawienia pod różnymi kątami Wymiary ok.: - wysokość: 1,40 -1,50 m - długość: 1,30 -1,40 m - szerokość: 0,50 - 0,60 m - kolor: czarny	szt.	1																									
16.	Nawierzchnia gumowa typu puzzle	Powinna posiadać: - kolor czarny - grubość 20 mm - Wymiary 1 m x 1 m	M2	90																									
17.	Obciążenia gumowe typu BUMPER zestaw 100 kg	Powinna posiadać: - produkowane z dodatkiem specjalnej, twardej gumy - metalowa tulejka, której konstrukcja zapobiega obracaniu się tulejki na bumperze -wagi: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg po 2 sztuki z każdej wagi <table border="0"> <tr> <td>Kolor</td><td colspan="4">Czarny z kolorowymi nominałami</td></tr> <tr> <td>Średnica otworu</td><td colspan="4">51 mm</td></tr> <tr> <td>Średnica zewnętrzna</td><td colspan="4">450 mm</td></tr> <tr> <td>Waga</td><td>5 kg</td><td>10 kg</td><td>15 kg</td><td>20 kg</td></tr> <tr> <td>Grubość</td><td>30 mm</td><td>60 mm</td><td>90 mm</td><td>120 mm</td></tr> </table>	Kolor	Czarny z kolorowymi nominałami				Średnica otworu	51 mm				Średnica zewnętrzna	450 mm				Waga	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	Grubość	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	kpl	1
Kolor	Czarny z kolorowymi nominałami																												
Średnica otworu	51 mm																												
Średnica zewnętrzna	450 mm																												
Waga	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg																									
Grubość	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm																									
18.	Ergometr Cocept - wioślarz	Powinna posiadać: - trwała konstrukcja przygotowana na użytkowanie ciągłe -interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej -koło zamachowe/turbina powietrzna/ napędzana poprzez łańcuch za pośrednictwem mechanizmu z kołem zębatym -bezpieczny system oporu ; brak początkowego statycznego momentu oporowego , opór zależny bezpośrednio od ćwiczącego -doskonale oddanie rzeczywistego ruchu wioślarskiego - monitor LCD dla kontroli treningu z możliwością zapisu danych treningowych w pamięci wewnętrznej lub na dedykowanej karcie pamięci ; parametry treningu czas, dystans, tempo, praca, moc, tętno ; monitor mocowany na ramieniu ruchomym z tworzywa sztucznego -zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez baterie -możliwy transfer danych treningowych poprzez port USB do komputera PC -możliwość odczytu danych z karty pamięci poprzez opcjonalny czytnik kart -możliwość realizowania zawodów sportowych przy użyciu firmowego oprogramowania Venue Race przy połączeniu ergometrów w sieci z wizualizacją przebiegu zawodów w czasie rzeczywistym -możliwość współpracy z opcjonalnym programem RowPro dla prowadzenia indywidualnego treningu oraz realizacji zawodów -możliwość współpracy z oprogramowaniem ErgData poprzez zastosowanie opcjonalnego zestawu połączeniowego do iPhone Dane techniczne : - waga 28 kg - wysokość siedziska 35,5 cm -wymiały 61,5x244 cm - obciążalność 227 kg Wyposażenie : - monitor LCD typ PM5 - oprogramowanie VenueRace - pasek do pomiaru tętna																											

19.	Air Bike assault	Powinien posiadać:		szt.	1
		Wyświetlacz LCD	• kalorie • dystans • czas • drogomierz • trening interwałowy • tabata i program użytkownika (interwał 2:1, interwały 1:2) • Watts • RPM • Tętno • Licznik kilometrów		
		Wymiary	• długość: 129,5 cm (51") • szerokość: 61 cm (10,63") • wysokość: 124 cm (34,75")		
		Waga	43 kg		
		Kolor	czarny, malowany proszkowo		
		Mechanizm korbowy	kuta stal chromowo-molibdenowej		
		Regulacja siodełka	• w pionie: 10 • w poziomie: 4		
		Siodełko sportowe	ergonomiczne i odporne na pot ze stalowym zatrzaskiem do łatwej regulacji		
		Stalowe koło	27"		
		Inne	• kółka transportowe • przyciski szybkiego dostępu • malowanie proszkowe		
		Napęd	łańcuchowy		
		Miejsca obrotowe	z uszczelnionymi łożyskami maszynowymi (łącznie 22)		
		Korpus	• ramy 14" (stalowa wzmocniona) • ramiona wykonane z rur 12 g / 2,0 mm		
		Regulowane nóżki poziomujące	4		
		Maksymalna waga użytkownika	136 kg		

- 3) Zakres dostawy obejmuje również wniesienie zmontowanie i ustawienie zakupionego sprzętu sportowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA**FORMULARZ OFERTY****I. PRZEDMIOT OFERTY**

Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznanego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 2 ust 1, pkt 1) ustawy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, na dostawę sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na rzecz Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.

II. DANE WYKONAWCY

1	Pełna nazwa:		
	ulica	kod	mięscowość
	tel.:	NIP	REGON
	e-mail:		

III. OFERTA

Ja/my* niżej podpisani:

.....
(imię, nazwisko)

.....
(stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wymienionego w pkt II Formularza Oferty, oferuję wykonanie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym za wskazaną cenę ryczałtową zł brutto:

słownie: zł brutto

w tym kwota netto zł

podatek VAT w wysokości zł

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją - uwzględnia ona wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym w SWZ.
3. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z wszelkimi dokumentami, projektami umów i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie trwania postępowania., wyszczególnione we wszystkich pismach wymienionych między Zamawiającym a Wykonawcami
5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących zawarcia umowy jest, e-mail: tel.:

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałismy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.*

_____ dnia ____ ____ 2023 r.

Podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem, podpis zaufany (EPUAP), podpis osobisty (e-dowód) lub podpis tradycyjny

**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia z pkt 8 (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).*



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA

Oświadczenie składane w trybie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

I. POSTĘPOWANIE

WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU SPORTOWEGO DO ĆWICZEŃ SIŁOWYCH NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU

II. WYKONAWCA

1.	Pełna nazwa:		
	ulica	kod	mięjscowość
	tel.:	NIP	REGON
	e-mail:		

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko)

.....
(stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W
ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)¹.

Oświadczam, że oświadczenie jest aktualne i zgodne z prawdą oraz zostało przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... 2023 r.....
(data, podpis Wykonawcy)

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA
PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu 2023 roku we Wrocławiu pomiędzy:

Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – w imieniu i na rzecz której działa Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska - Dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kielczowskiej 43, na podstawie pełnomocnictwa nr 186/I/8JO/21 z dnia 1 września 2021 roku

zwaną w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a

.....

.....

zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**

Umowa zostaje zawarta na mocy przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 2 ust 1, pkt 1) ustawy - na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, na dostawę sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na rzecz Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) Wykonania dedykowanej podłogi sportowej z nawierzchni gumowej typu puzzle wraz z niezbędnymi obróbkami naprawczymi i wykończeniowymi natury budowlanej, pod funkcjonowanie sali do ćwiczeń siłowych w siedzibie Zamawiającego;
- 2) Dostawę, wniesienie, zmontowanie i ustawienie we wcześniej przygotowanej sali - sprzętu sportowego do wykonywania ćwiczeń siłowych.

natomiast Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wykonanej podłogi oraz zakupionego sprzętu oraz zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny.

2. Miejscem świadczenia dostawy jest budynek Zamawiającego usytuowany we Wrocławiu, przy ul. Kielczowskiej 43
3. Parametry przedmiotu dostawy zawarte są w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonanie podłogi instalacja sprzętu odbędzie się w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.
2. Wszelkie koszty transportu (w tym opakowanie i ubezpieczenie) do siedziby Zamawiającego, leżą po stronie Wykonawcy.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie brutto ogółem w kwocie zł, w tym należny podatek VAT w wysokości 23 %.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 3 ratach:
 - 1) 25% kwoty brutto w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
 - 2) 25% kwoty brutto w terminie 7 dni od odbioru całości dostawy
 - 3) Pozostała część wynagrodzenia – do końca grudnia 2023 r
3. Płatność poszczególnych rat następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na wystawianych fakturach VAT.

4. Z odbioru bezusterkowego przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół (Załącznik nr 1 do umowy), który powinien być podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń. Podpisany protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktur VAT o których mowa w § 3, ust 2 pkt 2 i 3
5. Wykonawca może wystawić i przesłać fakturę, o której mowa w ust. 3, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
6. Faktura musi być wystawiona przy uwzględnieniu następujących danych:
 - 1) NABYWCĄ USŁUGI jest GMINA WROCŁAW, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551
 - 2) ODBIORCĄ USŁUGI są LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, ul. Kielczowska 43, 51-315 Wrocław
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.

§ 4

1. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na dostarczone produkty.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3, ust. 4 niniejszej umowy.
3. Wadami objętymi gwarancją są niezgodne z dokumentacją producenta oraz wymaganiami określonymi w niniejszej umowie i załącznikach do niej nieprawidłowe działanie wszelkich dostarczonych sprzętów, powodujące niemożność korzystania z nich. Usunięcie wady polega na przywróceniu ich pełnej sprawności lub na ich wymianie.
4. Naprawy będą dokonywane w miejscu eksploatacji sprzętu nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości Wykonawcy.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wady lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymienić wadliwy produkt na nowy, wolny od wad o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż wymieniany.
6. Usunięcie wady w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z usunięciem wady, w szczególności koszty serwisu, transportu, naprawy, oraz dostawy sprawnego przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.

§ 5

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne:
 - 1) Za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 %, wartości całości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
 - 2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości całości wynagrodzenia umownego brutto.
 - 3) Za zwłokę w realizacji zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości 1 %, wartości ceny jednostkowej brutto, urządzenia podlegającego naprawie gwarancyjnej, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne:
 - 1) Za pierwszy rozpoczęty dzień niewykonania lub wadliwego wykonania usług lub wykonywanie ich z naruszeniem lub rażącym naruszeniem warunków umowy – w tym dniu;
 - 2) Za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony – w dniu bezpośrednio następującym po dniu dotarcia do drugiej strony oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy pojawi się obowiązek zapłaty kary umownej, zostanie on do tego wezwany pisemnie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w kwocie potrącenia nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania, o którym mowa powyżej. Kara umowna powinna być wpłacona na rachunek Zamawiającego określony w przesłanym wezwaniu. W przypadku niedokonania płatności w wymaganym terminie Zamawiający dokona potrącenia wierzytelności z faktury Wykonawcy za wykonaną dostawę zgodnie z art. 498 KC. wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 5

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Termin realizacji określony w § 2 będzie mógł ulec zmianie o okres niezbędny do prawidłowego wykonania dostawy. Strony mogą zmienić termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 3 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
 - 1) W przypadku wystąpienia innego rodzaju siły wyższej,
 - 2) Z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

W razie wystąpienia powyższych okoliczności zmiany do umowy zostaną wprowadzone w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia.
4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający pisemnie udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. W zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy strony dopuszczają wzajemny kontakt za pośrednictwem niżej wymienionych adresów poczty elektronicznej i uznają, że pisma oraz korespondencja wysyłane za ich pośrednictwem mają moc obopólnie wiążącą. Strona na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma i/lub korespondencji.

- 1) adres e-mail Zamawiającego: l.paryz@lzn.pl
- 2) adres e-mail Wykonawcy:

§ 6

Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają, jako organ rozstrzygający sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9

Strony umowy zgodnie oświadczają że znają i akceptują jej treść na dowód czego składają własnoręczne podpisy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy z dnia2023 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

1. Data dostawy.....
2. Stwierdza się, że wykonana podłoga oraz dostarczony sprzęt do ćwiczeń siłowych, stanowiące przedmiot odbioru zgodnie z umową z dnia, są zgodne/niezgodne* z zamówieniem.
3. Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do dostarczonego przedmiotu zamówienia:

.....
.....
4. Strony ustalają się termin na ich usunięcie:
5. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i na jej podstawie zapłaty wykonawcy wynagrodzenia za realizację zamówienia.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA